

INFORME D'ASSAIG
Nº DE REFERÈNCIA: 326660 / 2025

DADES DEL CLIENT		FIGUERES DE SERVEIS S.A. C/ Pujada del Castell s/n 17600 FIGUERES NIF A17102740				
DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA						
Identificació de la mostra (**)		SORTIDA DIPÒSIT DISTRIBUCIÓ (SDD)				
Tipus de mostra (**)		Aigua de Consum (RD 3/2023)				
Remès Per		FIGUERES DE SERVEIS S.A.				
Data entrada		08/10/2025 - 07:30				
Data inici / finalització		08/10/2025 - 20/10/2025				
Quantitat i Envasos		4000ml, 1PE, 1PET, 3VBT				
DADES DE PRESA DE MOSTRA (**)						
Població		VILAFANT (GIRONA)				
Data de presa		07/10/2025 - 07:23				
DETERMINACIONS "IN SITU"						
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Temperatura "in situ" (*)	Temperatura medida cliente			17,3		°C (1)
Clor combinat "in situ" (*)			2,0 mg/L	0,03		mg/L (1)
Clor residual lliure "in situ" (*)			1,0 mg/L	0,76		mg/L (1)
Assaigs validats per: Carlos Nebot Martinez (Responsable Asesoría Técnica)						
RESULTATS LABORATORI						
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Enterococs intestinals	UNE-EN ISO 7899-2:2001		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Coliforms totals	UNE-EN ISO 9308-1:2014		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L Pt/Co	15 mg/L Pt/Co	<3,0		mg/L Pt/Co (1)
Sabor (*)	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	1		Ind. dil. (1)
Olor (*)	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	1		Ind. dil. (1)
pH	EL/002-a	4,0 Unidad pH	9,5 Unidad pH	7,5	±0,2	Unidad pH (1)
Conductivitat a 20°C	EL/001-a	10,0 µS/cm	2500 µS/cm	707	±57	µS/cm (1)
Recompte Clostridium perfringens (incloses les espores)	TSC+MUP (Mº de Sanidad)		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Recompte de microorganismes aerobis a 22°C	UNE-EN ISO 6222:1999	1 UFC/ml	100 UFC/ml	<1		UFC/ml (1)
Colifags somàtics	UNE-EN ISO 10705-2:2002 y 10705-3:2024		0 UFP/100mL	0		UFP/100mL (1)
Alumini	ICP-MS/002-a	10 µg/L	200 µg/L	<10		µg/L (1)
Amoni	COL/007-a	0,050 mg/L	0,50 mg/L	<0,050		mg/L (1)
Clorurs	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L	44	±6	mg/L (1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats nomès concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad

CASTELLÓN

Calle Lituania, 6-8.
12006
CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias,
34-36, Local, 50018
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albatros, 5.
Platja de Palma, Palma.
07100 BALEARES
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUÑA

Carrer del Garbí, 13. Local
10, Parets del Vallès,
08150 BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camino vello de Santiago,
24, Bajo, 36419
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial, Nave 13,
21007 HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

MADRID

Avda. Pirineos, 9. Nave
17, Pol. Industrial Sur.
28700 MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico Cítec.
C/ Manuel Trillo, 21.
41120 SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Pasaje Dr. Barutal Moret,
8. 2ºC.
46010 VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

INFORME D'ASSAIG
Nº DE REFERÈNCIA: 326660 / 2025

RESULTATS LABORATORI						
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Ferro	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	200 µg/L	<5,0		µg/L (1)
Manganès	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L	<5,0		µg/L (1)
Índex de Langelier (*)	CALCU/001-n	-3	0,5	0,5	±0,2	(1)
Sodi	ICP-MS/002-a	1,0 mg/L	200 mg/L	31	±4	mg/L (1)
Sulfats	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L	52	±7	mg/L (1)
Terbolesa	NF/001-a	0,30 UNF	4 UNF	<0,30		UNF (1)
Clorats	CI/004-a	0,005 mg/L	0,25 mg/L	0,047	±0,007	mg/L (1)
Clorits	CI/004-a	0,005 mg/L	0,25 mg/L	<0,005		mg/L (1)
Clorur de vinil	CGM/026-a	0,15 µg/L	0,50 µg/L	<0,15		µg/L (1)
Acrilamida	CLMS/011-a	0,030 µg/L	0,10 µg/L	<0,030		µg/L (1)
Antimoni	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Arsènic	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Benzè	CGM/040-a	0,20 µg/L	1,0 µg/L	<0,20		µg/L (1)
Toluè	CGM/040-a	0,5 µg/L		<0,5		µg/L (1)
Etilbenzè	CGM/040-a	0,5 µg/L		<0,5		µg/L (1)
o-Xilè	CGM/040-a	0,5 µg/L		<0,5		µg/L (1)
m,p-Xilè	CGM/040-a	1,0 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Benzo (a) Pirè	CGM/019-a	0,003 µg/L	0,01 µg/L	<0,003		µg/L (1)
Bisfenol A	CLMS/028-a	0,50 µg/L	2,5 µg/L	<0,50		µg/L (1)
Bor	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	1,5 mg/L	0,035	±0,005	mg/L (1)
Bromats	CI/003-a	2,5 µg/L	10 µg/L	<2,5		µg/L (1)
Cadmi	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	5,0 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Cianurs totals	EA/019-a	12 µg/L	50 µg/L	<12		µg/L (1)
Coure	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	2,0 mg/L	<0,010		mg/L (1)
Crom Total	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L	<5,0		µg/L (1)
1,2-Dicloroetà	CGM/040-a	0,30 µg/L	3,0 µg/L	<0,30		µg/L (1)
Epiclorhidrina	CGM/026-a	0,030 µg/L	0,10 µg/L	<0,030		µg/L (1)
Fluorur	CI/002-a	0,015 mg/L	1,5 mg/L	0,22	±0,03	mg/L (1)
Mercuri	ICP-MS/002-a	0,10 µg/L	1,0 µg/L	<0,10		µg/L (1)
Níquel	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	20 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Nitrats	CI/002-a	0,50 mg/L	50 mg/L	42	±6	mg/L (1)
Nitrits	COL/007-a	0,010 mg/L	0,50 mg/L	<0,010		mg/L (1)
Plom	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Seleni	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	20 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Urani	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	30 µg/L	1,8	±0,3	µg/L (1)
Suma de 20 PFAS	CLMS/028-a	0,002 µg/L	0,1 µg/L	<0,002		µg/L (1)
PFBA (Àcido perfluorobutanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		<0,010		µg/L (1)
PFPaA (Àcido perfluoropentanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		<0,010		µg/L (1)
PFHxA (Àcido perfluorohexanoico)	CLMS/028-a	0,005 µg/L		<0,005		µg/L (1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats nomès concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad

CASTELLÓN

Calle Lituania, 6-8.
12006
CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias,
34-36, Local 50018
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albarts, 5.
Platja de Palma, Palma.
07100 BALEARES
Tel.: 964 25 10 72
Fax.: 964 210 476

CATALUÑA

Carrer del Garbí, 13. Local
10, Parets del Vallès,
08150 BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camino vello de Santiago,
24, Baja, 36419
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial, Nave 13,
21007 HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

MADRID

Avda. Pirineos, 9. Nave
17, Pol. Industrial Sur.
28700 MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico Citec.
C/ Manuel Trillo, 21.
41120 SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Pasaje Dr. Barutal Moret,
8. 2ºC.
46010 VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

INFORME D'ASSAIG
Nº DE REFERÈNCIA: 326660 / 2025

RESULTATS LABORATORI					
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023	RESULTAT INCERT.	UNITATS
PFHpA (Àcido perfluoroheptanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		<0,010	µg/L (1)
PFOA (Àcido perfluorooctanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L	0,07 µg/L	<0,002	µg/L (1)
PFNA (Àcido perfluorononanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L	0,07 µg/L	<0,002	µg/L (1)
PFDA (Àcido perfluorodecanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		<0,002	µg/L (1)
PFUnDA (Àcido perfluoroundecanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		<0,010	µg/L (1)
PFDODA (Àcido perfluorododecanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		<0,002	µg/L (1)
PFTTrDA (Àcido perfluorotridecanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		<0,002	µg/L (1)
PFBS (Àcido perfluorobutano sulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		<0,002	µg/L (1)
PFPeS (Àcido perfluoropentanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		<0,002	µg/L (1)
PFHxS (Àcido perfluorohexanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L	0,07 µg/L	<0,002	µg/L (1)
PFHpS (Àcido Perfluoroheptanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		<0,002	µg/L (1)
PFOS (Àcido perfluorooctanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L	0,07 µg/L	<0,002	µg/L (1)
PFNS (Àcido perfluorononanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		<0,002	µg/L (1)
PFDS (Àcido perfluorodecanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		<0,002	µg/L (1)
PFUnDS (Àcido perfluoroundecanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		<0,002	µg/L (1)
PFDODS (Àcido perfluorododecano sulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		<0,002	µg/L (1)
PFTTrDS (Àcido perfluorotridecanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		<0,002	µg/L (1)
Plaguicides			0,50 µg/L	<0,50	µg/L (1)
Plaguicides organoclorats	CGM/019-a			-	µg/L (1)
Trifluralina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
α-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Hexaclorobenzè	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
β-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Lindà (gamma-HCH)	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
δ-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Heptaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Aldrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats nomès concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'acòcs, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

CASTELLÓN

Calle Lituania, 6-8.
12006
CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias,
34-36, Local 50018
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albatros, 5.
Platja de Palma, Palma.
07100 BALEARES
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUÑA

Carrer del Garbí, 13. Local
10, Parets del Vallès,
08150 BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camino vello de Santiago,
24, Bajo, 36419
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial, Nave 13,
21007 HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

MADRID

Avda. Pirineos, 9. Nave
17, Pol. Industrial Sur.
28700 MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico Cítec.
C/ Manuel Trillo, 21.
41120 SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Pasaje Dr. Barutal Moret,
8, 2ºC.
46010 VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

INFORME D'ASSAIG
Nº DE REFERÈNCIA: 326660 / 2025

RESULTATS LABORATORI					
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023	RESULTAT INCERT.	UNITATS
Heptaclor epòxid (isòmer B)	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Endosulfan 1	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Dieldrina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
p,p'-DDE	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Endrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Endosulfan 2	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
p,p'-DDD	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Oxifluorfen	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Endosulfan sulfat	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
p,p'-DDT	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Alaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Metolaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Plaguicides organofosforats	CGM/019-a			-	µg/L (1)
Diclorfention	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Fenclofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Fenitroton	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Etil-Paration	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Clorpirifós	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Metil-Bromofs	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Etil-Bromofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Clorfenvinfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Tetraclovinfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Metidationa	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Plaguicides nitrogenats	CGM/019-a			-	µg/L (1)
Simazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020	µg/L (1)
Atrazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020	µg/L (1)
Trietazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020	µg/L (1)
Terbutilazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L	<0,020	µg/L (1)
Ametrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020	µg/L (1)
Prometrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020	µg/L (1)
Terbutrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020	µg/L (1)
Secbumeton	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Pendimetalina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Clodinafop Propargil	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Cipermetrina I-IV	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Clorprofam	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Etoprofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Fipronil	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020	µg/L (1)
Lambda-Cihalotrina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Permetrina I-II	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010	µg/L (1)
Tebuconazol	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010	µg/L (1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats nomès concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

CASTELLÓN

Calle Lituania, 6-8.
12006
CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias,
34-36, Local 50018
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albator, 5.
Platja de Palma, Palma.
07100 BALEARES
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUÑA

Carrer del Garbí, 13. Local
10, Parets del Vallès,
08150 BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camino vello de Santiago,
24, Baja, 36419
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial, Nave 13,
21007 HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

MADRID

Avda. Pirineos, 9. Nave
17, Pol. Industrial Sur.
28700 MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico Cítec,
C/ Manuel Trillo, 21.
41120 SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Pasaje Dr. Barutal Moret,
8, 2ºC.
46010 VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

INFORME D'ASSAIG
Nº DE REFERÈNCIA: 326660 / 2025

RESULTATS LABORATORI						
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Tetraconazol	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Ciproconazol	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Terbumeton	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Desetil atrazina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Desisopropil atrazina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Desetil-Terbutilatzina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Desetil-Terbumeton	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Bromacil	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Carbendazima	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Clortoluró	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Dimetoat	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Diuron	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Imazalil	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Imidacloprid	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Isoproturona	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Linurona	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Metalaxil	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Miclobutanil	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Ometoat	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Tiabendazol	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Azoxistrobin	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Benalaxil	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Dimetomorf	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Pirifenox	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Propazina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Metribuzina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Simetrina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Cianazina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
HPA	CGM/019-a	0,012 µg/L	0,100 µg/L	<0,012		µg/L (1)
Benzo (b) Fluorantè	CGM/019-a	0,003 µg/L		<0,003		µg/L (1)
Benzo (k) Fluorantè	CGM/019-a	0,003 µg/L		<0,003		µg/L (1)
Benzo (g,h,i) Perilè	CGM/019-a	0,003 µg/L		<0,003		µg/L (1)
Indè (1,2,3,c,d) Pirè	CGM/019-a	0,003 µg/L		<0,003		µg/L (1)
Fluorantè	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,01 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Tri+Tetracloroetè	CGM/040-a	1,0 µg/L	10 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Tricloroetè	CGM/040-a	0,5 µg/L		<0,5		µg/L (1)
Tetracloroetè	CGM/040-a	0,5 µg/L		<0,5		µg/L (1)
Suma de 5 àcids haloacètics	CLMS/023-a		60 µg/L	<15		µg/L (1)
Àcid Bromoacètic	CLMS/023-a	3 µg/L		<3		µg/L (1)
Àcid Cloroacètic	CLMS/023-a	3 µg/L		<3		µg/L (1)
Àcid Dibromoacètic	CLMS/023-a	3 µg/L		<3		µg/L (1)
Àcid Dicloroacètic	CLMS/023-a	3 µg/L		<3		µg/L (1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats nomès concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad

CASTELLÓN

Calle Lituania, 6-8.
12006
CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias,
34-36, Local 50018
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albatros, 5.
Platja de Palma, Palma.
0710 BALEARES
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUÑA

Carrer del Garbí, 13. Local
10, Parets del Vallès,
08150 BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camino vello de Santiago,
24, Baja, 36419
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial, Nave 13,
21007 HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

MADRID

Avda. Pirineos, 9. Nave
17, Pol. Industrial Sur.
28700 MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico Citec.
C/ Manuel Trillo, 21.
41120 SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Pasaje Dr. Barutal Moret,
8. 2ºC.
46010 VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 326660 / 2025

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023	RESULTAT INCERT.	UNITATS
Àcid Tricloroacètic	CLMS/023-a	3 µg/L		<3	µg/L (1)
Trihalometans	CGM/040-a	2,0 µg/L	100 µg/L	2,2 ±0,6	µg/L (1)
Cloroform	CGM/040-a	0,5 µg/L		<0,5	µg/L (1)
Bromoform	CGM/040-a	0,5 µg/L		1,3 ±0,3	µg/L (1)
Diclorobrommetà	CGM/040-a	0,5 µg/L		<0,5	µg/L (1)
Dibromoclorometà	CGM/040-a	0,5 µg/L		0,9 ±0,2	µg/L (1)
Carboni orgànic total	CAL/001-a	1,0 mg/L	5,0 mg/L	<1,0	mg/L (1)
17-β-Estradiol	CLMS/030-a	0,9 ng/L	1 ng/L	<0,9	ng/L (1)
Nonilfenol tècnic	CLMS/019-a	50 ng/L	300 ng/L	<50	ng/L (1)
Azitromicina	CLMS/029-a	10 ng/L	100 ng/L	<10	ng/L (1)
Diclofenaco	CLMS/029-a	10 ng/L	100 ng/L	<10	ng/L (1)

Assaigs validats per: Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología), Beatrice Georgina Coroban (Técnico sección Físico-Químico), Jose Luis Aranda Mares (Jefe sección Cromatografía)

INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL LABORATORI

El valor del paràmetre Índex de Langelier no se da acreditado, debido a que para su cálculo se han utilizado datos facilitados por el cliente.
Mètode UNE-EN ISO 6222: Sembrat en profunditat / Agar Extracte de llevat / 22 ± 2°C / 68 ± 4 hores.
Les dades dels paràmetres "in situ" sense mètode analític han estat facilitades pel client.

Emès en Castelló a 20 de Octubre de 2025

Signat electrònicament Per:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS -
Càrreg: Director General

(**) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

CASTELLÓN

Calle Lituania, 6-8.
12006
CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias,
34-36, Local, 50018
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albatros, 5.
Platja de Palma, Palma.
07610 BALEARES
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUÑA

Carrer del Garbí, 13. Local
10, Parets del Vallès,
08150 BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camino vello de Santiago,
24, Bajo, 36419
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial, Nave 13,
21007 HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

MADRID

Avda. Pirineos, 9. Nave
17, Pol. Industrial Sur.
28700 MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico Citec.
C/ Manuel Trillo, 21.
41120 SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Pasaje Dr. Barutal Moret,
8. 2ºC.
46010 VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476