

**INFORME D'ASSAIG**
**Nº DE REFERÈNCIA: 106108 / 2026**

| DADES DEL CLIENT                                                           |                                         | FIGUERES DE SERVEIS S.A.<br>C/ Pujada del Castell s/n 17600 FIGUERES NIF A17102740 |                 |          |         |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|
| DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA                                                    |                                         |                                                                                    |                 |          |         |                |
| Identificació de la mostra (**)                                            |                                         | VILATENIM                                                                          |                 |          |         |                |
| Tipus de mostra (**)                                                       |                                         | RED DISTRIBUCIÓN                                                                   |                 |          |         |                |
| Remès Per                                                                  |                                         | Aigua de Consum (RD 3/2023 - RED)                                                  |                 |          |         |                |
| Data entrada                                                               |                                         | FIGUERES DE SERVEIS, S.A.                                                          |                 |          |         |                |
| Data inici / finalització                                                  |                                         | 08/04/2026 - 07:30                                                                 |                 |          |         |                |
| Data inici / finalització                                                  |                                         | 08/04/2026 - 15/04/2026                                                            |                 |          |         |                |
| Quantitat i Envasos                                                        |                                         | 2655ml, 2PET, 4VBT, 2PE+Tiosulfato                                                 |                 |          |         |                |
| DADES DE PRESA DE MOSTRA (**)                                              |                                         |                                                                                    |                 |          |         |                |
| Lloc de la presa de mostra                                                 |                                         | ZS ETAP FIGUERES                                                                   |                 |          |         |                |
| Població                                                                   |                                         | FIGUERES (GIRONA)                                                                  |                 |          |         |                |
| Data de presa                                                              |                                         | 07/04/2026 - 10:35                                                                 |                 |          |         |                |
| DETERMINACIONS "IN SITU"                                                   |                                         |                                                                                    |                 |          |         |                |
| PARÀMETRE                                                                  | MÈTODE                                  | LIM.QUANT.                                                                         | RD 3/2023 - RED | RESULTAT | INCERT. | UNITATS        |
| Temperatura "in situ" (*)                                                  | Temperatura medida cliente              |                                                                                    |                 | 15,8     |         | °C (1)         |
| Clor combinat "in situ" (*)                                                |                                         |                                                                                    | 2,0 mg/L        | 0,1      |         | mg/L (1)       |
| Clor residual lliure "in situ" (*)                                         |                                         |                                                                                    | 1,0 mg/L        | 0,31     |         | mg/L (1)       |
| Assaigs validats per: Carlos Nebot Martinez (Responsable Asesoría Técnica) |                                         |                                                                                    |                 |          |         |                |
| RESULTATS LABORATORI                                                       |                                         |                                                                                    |                 |          |         |                |
| PARÀMETRE                                                                  | MÈTODE                                  | LIM.QUANT.                                                                         | RD 3/2023 - RED | RESULTAT | INCERT. | UNITATS        |
| Escherichia coli                                                           | UNE-EN ISO 9308-1:2014                  |                                                                                    | 0 UFC/100ml     | 0        |         | UFC/100ml (1)  |
| Enterococs intestinals                                                     | UNE-EN ISO 7899-2:2001                  |                                                                                    | 0 UFC/100ml     | 0        |         | UFC/100ml (1)  |
| Coliforms totals                                                           | UNE-EN ISO 9308-1:2014                  |                                                                                    | 0 UFC/100ml     | 0        |         | UFC/100ml (1)  |
| Color                                                                      | EA/002-a                                | 3,0 mg/L Pt/Co                                                                     | 15 mg/L Pt/Co   | <3,0     |         | mg/L Pt/Co (1) |
| Sabor (*)                                                                  | ORG/006                                 | 1 Ind. dil.                                                                        | 3 Ind. dil.     | 1        |         | Ind. dil. (1)  |
| Olor (*)                                                                   | ORG/006                                 | 1 Ind. dil.                                                                        | 3 Ind. dil.     | 1        |         | Ind. dil. (1)  |
| pH                                                                         | EL/002-a                                | 4,0 Unidad pH                                                                      | 9,5 Unidad pH   | 8,2      | ±0,2    | Unidad pH (1)  |
| Conductivitat a 20°C                                                       | EL/001-a                                | 10,0 µS/cm                                                                         | 2500 µS/cm      | 347      | ±28     | µS/cm (1)      |
| Recompte Clostridium perfringens (incloses les espores)                    | TSC+MUP (Mº de Sanidad)                 |                                                                                    | 0 UFC/100ml     | 0        |         | UFC/100ml (1)  |
| Recompte de microorganismes aerobis a 22°C                                 | UNE-EN ISO 6222: 1999                   | 1 UFC/ml                                                                           | 100 UFC/ml      | <1       |         | UFC/ml (1)     |
| Colifags somàtics                                                          | UNE-EN ISO 10705-2:2002 y 10705-3: 2024 |                                                                                    | 0 UFP/100mL     | 0        |         | UFP/100mL (1)  |
| Alumini                                                                    | ICP-MS/002-a                            | 10 µg/L                                                                            | 200 µg/L        | 87       | ±12     | µg/L (1)       |

(\*\*) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(\*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats nomès concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: [www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad](http://www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad)

Pàgina 1 de 6

[www.eurofins-environment.es](http://www.eurofins-environment.es) - [iproma@etib.eurofins.com](mailto:iproma@etib.eurofins.com)

**CASTELLÓN**

Calle Lituania, 6-8.  
12006  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

C/ Pablo Iglesias,  
34-36, Local. 50018  
ZARAGOZA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

Carrer de l'Albatros, 5.  
Platja de Palma. Palma.  
07610 BALEARES  
Tel.: 964 25 10 72  
Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

Carrer del Garbí, 13. Local  
10. Parets del Vallès.  
08150 BARCELONA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

Camíño vello de Santiago,  
24. Bajo. 36419  
PONTEVEDRA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

Parque Huelva Empresarial.  
24. Bajo. 36419  
21007 HUELVA  
Tel.: 959 256 486  
Fax.: 964 210 476

**MADRID**

Avda. Pirineos, 9. Nave  
17. Pol. Industrial Sur.  
28700 MADRID  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

Parque Tecnológico Citec.  
C/ Manuel Trillo, 21.  
41120 SEVILLA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

C/General Llorens,  
27-29  
46010 VALENCIA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**INFORME D'ASSAIG**
**Nº DE REFERÈNCIA: 106108 / 2026**

| RESULTATS LABORATORI              |              |            |                 |                     |         |          |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|---------|----------|
| PARÀMETRE                         | MÈTODE       | LIM.QUANT. | RD 3/2023 - RED | RESULTAT            | INCERT. | UNITATS  |
| Amoni                             | COL/007-a    | 0,050 mg/L | 0,50 mg/L       | <b>&lt;0,050</b>    |         | mg/L (1) |
| Clorurs                           | CI/002-a     | 0,50 mg/L  | 250 mg/L        | <b>12</b> ±1        |         | mg/L (1) |
| Ferro                             | ICP-MS/002-a | 5,0 µg/L   | 200 µg/L        | <b>&lt;5,0</b>      |         | µg/L (1) |
| Manganès                          | ICP-MS/002-a | 5,0 µg/L   | 50 µg/L         | <b>&lt;5,0</b>      |         | µg/L (1) |
| Índex de Langelier (*)            | CALCU/001-n  | -3         | 0,5             | <b>0,8</b> ±0,3     |         | (1)      |
| Sodi                              | ICP-MS/002-a | 0,1 mg/L   | 200 mg/L        | <b>8</b> ±1         |         | mg/L (1) |
| Sulfats                           | CI/002-a     | 0,50 mg/L  | 250 mg/L        | <b>31</b> ±4        |         | mg/L (1) |
| Terbolesa                         | NF/001-a     | 0,30 UNF   | 4 UNF           | <b>&lt;0,30</b>     |         | UNF (1)  |
| Clorats                           | CI/003-a     | 0,020 mg/L | 0,25 mg/L       | <b>0,051</b> ±0,009 |         | mg/L (1) |
| Clorits                           | CI/003-a     | 0,020 mg/L | 0,25 mg/L       | <b>&lt;0,020</b>    |         | mg/L (1) |
| Clorur de vinil                   | CGM/026-a    | 0,15 µg/L  | 0,50 µg/L       | <b>&lt;0,15</b>     |         | µg/L (1) |
| Acilamida                         | CLMS/011-a   | 0,030 µg/L | 0,10 µg/L       | <b>&lt;0,030</b>    |         | µg/L (1) |
| Antimoni                          | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 10 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>      |         | µg/L (1) |
| Arsènic                           | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 10 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>      |         | µg/L (1) |
| Benzè                             | CGM/040-a    | 0,20 µg/L  | 1,0 µg/L        | <b>&lt;0,20</b>     |         | µg/L (1) |
| Benzo (a) Pirè                    | CGM/019-a    | 0,003 µg/L | 0,01 µg/L       | <b>&lt;0,003</b>    |         | µg/L (1) |
| Bisfenol A                        | CLMS/028-a   | 0,50 µg/L  | 2,5 µg/L        | <b>&lt;0,50</b>     |         | µg/L (1) |
| Bor                               | ICP-MS/002-a | 0,010 mg/L | 1,5 mg/L        | <b>0,010</b> ±0,001 |         | mg/L (1) |
| Bromats                           | CI/003-a     | 2,5 µg/L   | 10 µg/L         | <b>&lt;2,5</b>      |         | µg/L (1) |
| Cadmi                             | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 5,0 µg/L        | <b>&lt;1,0</b>      |         | µg/L (1) |
| Cianurs totals                    | EA/019-a     | 12 µg/L    | 50 µg/L         | <b>&lt;12</b>       |         | µg/L (1) |
| Coure                             | ICP-MS/002-a | 0,010 mg/L | 2,0 mg/L        | <b>&lt;0,010</b>    |         | mg/L (1) |
| Crom Total                        | ICP-MS/002-a | 5,0 µg/L   | 50 µg/L         | <b>&lt;5,0</b>      |         | µg/L (1) |
| 1,2-Dicloroetà                    | CGM/040-a    | 0,30 µg/L  | 3,0 µg/L        | <b>&lt;0,30</b>     |         | µg/L (1) |
| Epiclorhidrina                    | CGM/026-a    | 0,030 µg/L | 0,10 µg/L       | <b>&lt;0,030</b>    |         | µg/L (1) |
| Fluorur                           | CI/002-a     | 0,015 mg/L | 1,5 mg/L        | <b>0,14</b> ±0,02   |         | mg/L (1) |
| Mercuri                           | ICP-MS/002-a | 0,10 µg/L  | 1,0 µg/L        | <b>&lt;0,10</b>     |         | µg/L (1) |
| Níquel                            | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 20 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>      |         | µg/L (1) |
| Nitrats                           | CI/002-a     | 0,50 mg/L  | 50 mg/L         | <b>0,8</b> ±0,1     |         | mg/L (1) |
| Nitrits                           | COL/007-a    | 0,010 mg/L | 0,50 mg/L       | <b>&lt;0,010</b>    |         | mg/L (1) |
| Plom                              | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 10 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>      |         | µg/L (1) |
| Seleni                            | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 20 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>      |         | µg/L (1) |
| Urani                             | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 30 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>      |         | µg/L (1) |
| Suma de 20 PFAS                   | CLMS/028-a   | 0,002 µg/L | 0,1 µg/L        | <b>&lt;0,002</b>    |         | µg/L (1) |
| PFBA (Àcido perfluorobutanoico)   | CLMS/028-a   | 0,010 µg/L |                 | <b>&lt;0,010</b>    |         | µg/L (1) |
| PFPaA (Àcido perfluoropentanoico) | CLMS/028-a   | 0,010 µg/L |                 | <b>&lt;0,010</b>    |         | µg/L (1) |
| PFHxA (Àcido perfluorohexanoico)  | CLMS/028-a   | 0,005 µg/L |                 | <b>&lt;0,005</b>    |         | µg/L (1) |
| PFHpA (Àcido perfluoroheptanoico) | CLMS/028-a   | 0,010 µg/L |                 | <b>&lt;0,010</b>    |         | µg/L (1) |

(\*\*) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(\*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: [www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad](http://www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad)

**CASTELLÓN**

Calle Lituania, 6-8.  
12006  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

C/ Pablo Iglesias,  
34-36, Local. 50018  
ZARAGOZA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

Carrer de l'Albatros, 5.  
Platja de Palma. Palma.  
07610 BALEARES  
Tel.: 964 25 10 72  
Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

Carrer del Garbí, 13. Local  
10. Parets del Vallès.  
08150 BARCELONA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

Camíño vello de Santiago,  
24. Baio. 36419  
PONTEVEDRA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

Parque Huelva Empresarial.  
17. Pol. Industrial Sur.  
21007 HUELVA  
Tel.: 959 256 486  
Fax.: 964 210 476

**MADRID**

Avda. Pirineos, 9. Nave  
17. Pol. Industrial Sur.  
28700 MADRID  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

Parque Tecnológico Citec.  
C/ Manuel Trillo, 21.  
41120 SEVILLA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

C/General Llorens,  
27-29  
46010 VALENCIA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**INFORME D'ASSAIG**
**Nº DE REFERÈNCIA: 106108 / 2026**

| RESULTATS LABORATORI                        |            |            |                 |                  |          |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------|
| PARÀMETRE                                   | MÈTODE     | LIM.QUANT. | RD 3/2023 - RED | RESULTAT INCERT. | UNITATS  |
| PFOA (Àcido perfluorooctanoico)             | CLMS/028-a | 0,002 µg/L | 0,07 µg/L       | <0,002           | µg/L (1) |
| PFNA (Àcido perfluorononanoico)             | CLMS/028-a | 0,002 µg/L | 0,07 µg/L       | <0,002           | µg/L (1) |
| PFDA (Àcido perfluorodecanoico)             | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002           | µg/L (1) |
| PFUnDA (Àcido perfluoroundecanoico)         | CLMS/028-a | 0,010 µg/L |                 | <0,010           | µg/L (1) |
| PFDODA (Àcido perfluorododecanoico)         | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002           | µg/L (1) |
| PFTTrDA (Àcido perfluorotridecanoico)       | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002           | µg/L (1) |
| PFBS (Àcido perfluorobutano sulfónico)      | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002           | µg/L (1) |
| PFPeS (Àcido perfluoropentanosulfónico)     | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002           | µg/L (1) |
| PFHxS (Àcido perfluorohexanosulfónico)      | CLMS/028-a | 0,002 µg/L | 0,07 µg/L       | <0,002           | µg/L (1) |
| PFHpS (Àcido Perfluoroheptanosulfónico)     | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002           | µg/L (1) |
| PFOS (Àcido perfluorooctanosulfónico)       | CLMS/028-a | 0,002 µg/L | 0,07 µg/L       | <0,002           | µg/L (1) |
| PFNS (Àcido perfluorononanosulfónico)       | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002           | µg/L (1) |
| PFDS (Àcido perfluorodecanosulfónico)       | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002           | µg/L (1) |
| PFUnDS (Àcido perfluoroundecanosulfónico)   | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002           | µg/L (1) |
| PFDDoDS (Àcido perfluorododecano sulfónico) | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002           | µg/L (1) |
| PFTTrDS (Àcido perfluorotridecanosulfónico) | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002           | µg/L (1) |
| Plaguicides                                 |            |            | 0,50 µg/L       | <0,50            | µg/L (1) |
| Plaguicides organoclorats                   | CGM/019-a  |            |                 | -                | µg/L (1) |
| Trifluralina                                | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010           | µg/L (1) |
| α-HCH                                       | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010           | µg/L (1) |
| Hexaclorobenzè                              | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010           | µg/L (1) |
| β-HCH                                       | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010           | µg/L (1) |
| Lindà (gamma-HCH)                           | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010           | µg/L (1) |
| δ-HCH                                       | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010           | µg/L (1) |
| Heptaclor                                   | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010           | µg/L (1) |
| Aldrin                                      | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010           | µg/L (1) |
| Heptaclor epòxid (isòmer B)                 | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010           | µg/L (1) |

(\*\*) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(\*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats nomès concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: [www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/](http://www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/)

Pàgina 3 de 6

[www.eurofins-environment.es](http://www.eurofins-environment.es) - [iproma@etib.eurofins.com](mailto:iproma@etib.eurofins.com)

**CASTELLÓN**

Calle Lituania, 6-8.  
12006  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

C/ Pablo Iglesias,  
34-36, Local. 50018  
ZARAGOZA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

Carrer de l'Albatros, 5.  
Platja de Palma. Palma.  
07610 BALEARES  
Tel.: 964 25 10 72  
Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

Carrer del Garbí, 13. Local  
10. Parets del Vallès.  
08150 BARCELONA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

Camíño vello de Santiago,  
24. Bajo. 36419  
PONTEVEDRA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

Parque Huelva Empresarial.  
Factoría comercial. Nave 13.  
21007 HUELVA  
Tel.: 959 256 486  
Fax.: 964 210 476

**MADRID**

Avda. Pirineos, 9. Nave  
17. Pol. Industrial Sur.  
28700 MADRID  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

Parque Tecnológico Citec.  
C/ Manuel Trillo, 21.  
41120 SEVILLA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

C/General Llorens,  
27-29  
46010 VALENCIA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**INFORME D'ASSAIG**
**Nº DE REFERÈNCIA: 106108 / 2026**

| RESULTATS LABORATORI        |           |            |                 |          |         |          |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|----------|---------|----------|
| PARÀMETRE                   | MÈTODE    | LIM.QUANT. | RD 3/2023 - RED | RESULTAT | INCERT. | UNITATS  |
| Endosulfan 1                | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Dieldrina                   | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| p,p'-DDE                    | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Endrin                      | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Endosulfan 2                | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| p,p'-DDD                    | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Oxifluorfen                 | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Endosulfan sulfat           | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| p,p'-DDT                    | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Alaclor                     | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Metolaclor                  | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Plaguicides organofosforats | CGM/019-a |            |                 | -        |         | µg/L (1) |
| Diclorfention               | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Fenclofos                   | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Fenitroton                  | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Etil-Paration               | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Clorpirifos                 | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Metil-Bromofs               | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Etil-Bromofos               | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Clorfenvinfos               | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Tetraclovinfos              | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Metidationa                 | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Plaguicides nitrogenats     | CGM/019-a |            |                 | -        |         | µg/L (1) |
| Simazina                    | CGM/019-a | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020   |         | µg/L (1) |
| Atrazina                    | CGM/019-a | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020   |         | µg/L (1) |
| Trietazina                  | CGM/019-a | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020   |         | µg/L (1) |
| Terbutilazina               | CGM/019-a | 0,020 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,020   |         | µg/L (1) |
| Ametrina                    | CGM/019-a | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020   |         | µg/L (1) |
| Prometrina                  | CGM/019-a | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020   |         | µg/L (1) |
| Terbutrina                  | CGM/019-a | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020   |         | µg/L (1) |
| Secbumeton                  | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Pendimetalina               | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Clodinafop Propargil        | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Cipermetrina I-IV           | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Clorprofam                  | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Etoprofos                   | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Fipronil                    | CGM/019-a | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020   |         | µg/L (1) |
| Lambda-Cihalotrina          | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Permetrina I-II             | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Tebuconazol                 | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Tetraconazol                | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Ciproconazol                | CGM/019-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |

(\*\*) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(\*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: [www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad](http://www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad)

Pàgina 4 de 6

[www.eurofins-environment.es](http://www.eurofins-environment.es) - [iproma@etib.eurofins.com](mailto:iproma@etib.eurofins.com)

**CASTELLÓN**

Calle Lituania, 6-8,  
12006  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

C/ Pablo Iglesias,  
34-36, Local. 50018  
ZARAGOZA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

Carrer de l'Albatros, 5,  
Platja de Palma. Palma.  
07610 BALEARES  
Tel.: 964 25 10 72  
Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

Carrer del Garbí, 13. Local  
10. Parets del Vallès.  
08150 BARCELONA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

Camíño vello de Santiago,  
24. Bajo. 36419  
PONTEVEDRA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

Parque Huelva Empresarial.  
24. Bajo. 36419  
Factoría comercial. Nave 13.  
21007 HUELVA  
Tel.: 959 256 486  
Fax.: 964 210 476

**MADRID**

Avda. Pirineos, 9. Nave  
17. Pol. Industrial Sur.  
28700 MADRID  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

Parque Tecnológico Citec.  
C/ Manuel Trillo, 21.  
41120 SEVILLA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

C/General Llorens,  
27-29  
46010 VALENCIA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**INFORME D'ASSAIG**
**Nº DE REFERÈNCIA: 106108 / 2026**

| RESULTATS LABORATORI        |            |            |                 |          |         |          |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|----------|---------|----------|
| PARÀMETRE                   | MÈTODE     | LIM.QUANT. | RD 3/2023 - RED | RESULTAT | INCERT. | UNITATS  |
| Terbumeton                  | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Desetil atrazina            | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Desisopropil atrazina       | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Desetil-Terbutilatzina      | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Desetil-Terbumeton          | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Bromacil                    | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Carbendazima                | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Clortoluró                  | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Dimetoat                    | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Diuron                      | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Imazalil                    | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Imidacloprid                | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Isoproturona                | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Linurona                    | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Metalaxil                   | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Miclobutanil                | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Ometoat                     | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Tiabendazol                 | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Azoxistrobin                | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Benalaxil                   | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Dimetomorf                  | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Pirifenox                   | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Propazina                   | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Metribuzina                 | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Simetrina                   | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Cianazina                   | CLMS/029-a | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| HPA                         | CGM/019-a  | 0,012 µg/L | 0,100 µg/L      | <0,012   |         | µg/L (1) |
| Benzo (b) Fluorantè         | CGM/019-a  | 0,003 µg/L |                 | <0,003   |         | µg/L (1) |
| Benzo (k) Fluorantè         | CGM/019-a  | 0,003 µg/L |                 | <0,003   |         | µg/L (1) |
| Benzo (g,h,i) Perilè        | CGM/019-a  | 0,003 µg/L |                 | <0,003   |         | µg/L (1) |
| Indè (1,2,3,c,d) Pirè       | CGM/019-a  | 0,003 µg/L |                 | <0,003   |         | µg/L (1) |
| Fluorantè                   | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,01 µg/L       | <0,010   |         | µg/L (1) |
| Tri+Tetracloroetè           | CGM/040-a  | 1,0 µg/L   | 10 µg/L         | <1,0     |         | µg/L (1) |
| Tricloroetè                 | CGM/040-a  | 0,5 µg/L   |                 | <0,5     |         | µg/L (1) |
| Tetracloroetè               | CGM/040-a  | 0,5 µg/L   |                 | <0,5     |         | µg/L (1) |
| Suma de 5 àcids haloacètics | CLMS/023-a |            | 60 µg/L         | 15 ±5    |         | µg/L (1) |
| Àcid Monobromoacètic        | CLMS/023-a | 3 µg/L     |                 | <3       |         | µg/L (1) |
| Àcid Monocloroacètic        | CLMS/023-a | 3 µg/L     |                 | <3       |         | µg/L (1) |
| Àcid Dibromoacètic          | CLMS/023-a | 3 µg/L     |                 | <3       |         | µg/L (1) |
| Àcid Dicloroacètic          | CLMS/023-a | 3 µg/L     |                 | 6 ±2     |         | µg/L (1) |
| Àcid Tricloroacètic         | CLMS/023-a | 3 µg/L     |                 | 9 ±2     |         | µg/L (1) |
| Trihalometans               | CGM/040-a  | 2,0 µg/L   | 100 µg/L        | 33 ±8    |         | µg/L (1) |

(\*\*) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(\*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats nomès concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: [www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad](http://www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad)

**CASTELLÓN**

Calle Lituania, 6-8,  
12006  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

C/ Pablo Iglesias,  
34-36, Local. 50018  
ZARAGOZA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

Carrer de l'Albatros, 5,  
Platja de Palma. Palma.  
07610 BALEARES  
Tel.: 964 25 10 72  
Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

Carrer del Garbí, 13. Local  
10. Parets del Vallès.  
08150 BARCELONA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

Camíño vello de Santiago,  
24. Baio. 36419  
PONTEVEDRA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

Parque Huelva Empresarial,  
24. Bajo. 36419  
21007 HUELVA  
Tel.: 959 256 486  
Fax.: 964 210 476

**MADRID**

Avda. Pirineos, 9. Nave  
17. Pol. Industrial Sur.  
28700 MADRID  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

Parque Tecnológico Citec.  
C/ Manuel Trillo, 21.  
41120 SEVILLA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

C/General Llorens,  
27-29  
46010 VALENCIA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476



**INFORME D'ASSAIG**
**Nº DE REFERÈNCIA: 106108 / 2026**
**RESULTATS LABORATORI**

| PARÀMETRE                | MÈTODE    | LIM.QUANT. | RD 3/2023 - RED | RESULTAT       | INCERT. | UNITATS  |
|--------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------|---------|----------|
| Cloroform (Triclorometà) | CGM/040-a | 0,5 µg/L   |                 | <b>25</b>      | ±6      | µg/L (1) |
| Bromoform (Tribromometà) | CGM/040-a | 0,5 µg/L   |                 | <b>&lt;0,5</b> |         | µg/L (1) |
| Diclorobrommetà          | CGM/040-a | 0,5 µg/L   |                 | <b>6</b>       | ±2      | µg/L (1) |
| Dibromoclorometà         | CGM/040-a | 0,5 µg/L   |                 | <b>1,7</b>     | ±0,4    | µg/L (1) |
| Carboni orgànic total    | CAL/001-a | 1,0 mg/L   | 5,0 mg/L        | <b>3,0</b>     | ±0,6    | mg/L (1) |

**Assaigs validats per:** Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología), Beatrice Georgina Coroban (Técnico sección Físico-Químico), Francisco Colomina Vilar (Técnico sección Cromatografía)

**INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL LABORATORI**

El valor del paràmetre Índex de Langelier no se da acreditado, debido a que para su cálculo se han utilizado datos facilitados por el cliente.  
Mètode UNE-EN ISO 6222: Sembrar en profunditat / Agar Extracte de llevat / 22 ± 2°C / 68 ± 4 hores.  
Les dades dels paràmetres "in situ" sense mètode analític han estat facilitades pel client.

Emès en Castelló a 15 de Abril de 2026

Signat electrònicament Per:  
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492  
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS  
Càrreg: Director General

(\*\*) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(\*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ



Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: [www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/](http://www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/)

Pàgina 6 de 6

[www.eurofins-environment.es](http://www.eurofins-environment.es) - [iproma@etib.eurofins.com](mailto:iproma@etib.eurofins.com)
**CASTELLÓN**

Calle Lituania, 6-8.  
12006  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

C/ Pablo Iglesias,  
34-36, Local. 50018  
ZARAGOZA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

Carrer de l'Albatros, 5.  
Platja de Palma. Palma.  
07610 BALEARES  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

Carrer del Garbí, 13. Local  
10. Parets del Vallès.  
08150 BARCELONA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

Camiño vello de Santiago,  
24. Bajo. 36419  
PONTEVEDRA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

Parque Huelva Empresarial.  
Factoría comercial. Nave 13.  
21007 HUELVA  
Tel.: 959 256 486  
Fax.: 964 210 476

**MADRID**

Avda. Pirineos, 9. Nave  
17. Pol. Industrial Sur.  
28700 MADRID  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

Parque Tecnológico Cítec.  
C/ Manuel Trillo, 21.  
41120 SEVILLA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

C/General Llorens,  
27-29  
46010 VALENCIA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476